

EGC

Equipamiento
Gastronómico
de Calidad

Catálogo de Productos

Ofrecemos una amplia gama de productos y soluciones para comercios e industrias en toda Argentina.

- Equipos con calidad garantizada
- Atención Post Venta
- Diseño e Instalación
- Equipos Aprobados en Seguridad Eléctrica.
- Equipos a Gas aprobados Matricula N° L011613-001

+54 9 3543 55-9274

ventas@equipamientogc.com.ar

www.equipamientogc.com.ar

Planchas

- Planchas de cocción de alto rendimiento con diseño altamente resistente y duradero.
- Construcción completa en acero inoxidable, tanto en el exterior como en el interior, con bandeja recolectora de grasa en acero inoxidable para facilitar la limpieza.
- Equipadas con una placa de cocción de acero pulido de 3/4" de espesor.
- Cada sección de 30 cm cuenta con quemadores de 30.000 BTU, lo que asegura una distribución uniforme del calor y excelente capacidad térmica.
- Incluye patas de acero inoxidable regulables con conexión trasera de gas natural o envasado de 3/4". Ideal para trabajos intensos.
- Opcional: Sistema de protección con corte automático del suministro de gas en caso de apagado accidental de la llama, garantizando seguridad.



Modelos:

EGC60P

Quemadores: 2
 Tipo de Gas: Natural o Envasado
 Presión Entrada (WC): 10
 Kcal por Quemador: 7560
 Kcal Totales: 15129
 Peso Neto (Kg): 73
 Dimensiones (cm): 61 x 72.6 x 38.6

EGC90P

Quemadores: 3
 Tipo de Gas: Natural o Envasado
 Presión Entrada (WC): 4
 Kcal por Quemador: 7560
 Kcal Totales: 22694
 Peso Neto (Kg): 105
 Dimensiones (cm): 91.4 x 72.6 x 38.6

EGC120P

Quemadores: 4
 Tipo de Gas: Natural o Envasado
 Presión Entrada (WC): 4
 Kcal por Quemador: 7560
 Kcal Totales: 30259
 Peso Neto (Kg): 132
 Dimensiones (cm): 121.9 x 72.6 x 38.6

Freidoras

- Construcción robusta con tanque soldado en acero inoxidable, ideal para uso intensivo.
- Quemadores de alta potencia con llama permanente y piloto de espera, lo que garantiza un calentamiento rápido y constante.
- Termostato de alta precisión que mantiene automáticamente la temperatura seleccionada entre 93 °C y 204 °C.
- Zona de enfriamiento de aceite en la base del tanque que atrapa residuos y prolonga la vida útil del aceite. Equipo para uso solo con aceite.
- Válvula de seguridad con estabilizador automático de voltaje y dispositivo de corte térmico con rearme automático.
- Equipadas con dos canastos niquelados con mangos recubiertos con sistema antiquemadura y rejilla recolectora de migas, soporte para canastos, ruedas resistentes y conexión trasera de gas NPT de 3/4" con regulador.
- Disponible para gas natural o gas envasado (GLP).



EGC20F

Quemadores: 3
 Tipo de Gas: Natural o Envasado
 Presión Entrada (WC): 4
 Kcal por Quemador: 5043
 Kcal Totales: 15130
 Peso Neto (Kg): 60,3
 Dimensiones (cm): 39.6 x 76.5 x 112.8

EGC25F

Quemadores: 3
 Tipo de Gas: Natural o Envasado
 Presión Entrada (WC): 4
 Kcal por Quemador: 8574
 Kcal Totales: 25721
 Peso Neto (Kg): 61
 Dimensiones (cm): 39.6 x 76.5 x 112.8

EGC30F

Quemadores: 4
 Tipo de Gas: Natural o Envasado
 Presión Entrada (WC): 4
 Kcal por Quemador: 8574
 Kcal Totales: 34294
 Peso Neto (Kg): 65,9
 Dimensiones (cm): 39.6 x 76.5 x 112.8

EGC38F

Quemadores: 5
 Tipo de Gas: Natural o Envasado
 Presión Entrada (WC): 4
 Kcal por Quemador: 8574
 Kcal Totales: 42868
 Peso Neto (Kg): 75
 Dimensiones (cm): 53.6 x 76.5 x 112.8





- Equipos de acero inoxidable, lo que garantiza durabilidad, fácil limpieza y una excelente presentación.
- Incluye bandeja recolectora de migas de ancho completo, también en acero inoxidable, para una limpieza más práctica y rápida.
- Quemadores de alta potencia de 32.000 BTU, diseñados en hierro fundido de uso intensivo, lo que ofrece un rendimiento confiable y consistente. Cada quemador superior abierto incluye un piloto permanente, ideal para un encendido rápido y seguro.
- Las rejillas superiores son de hierro fundido resistente, pensadas para soportar ollas y recipientes de gran tamaño en ambientes exigentes.
- Controles manuales independientes, lo que permite mayor precisión y eficiencia en la cocción.
- Perillas de metal le brindan un aspecto distintivo de calidad.
- Incluye patas de acero inoxidable como equipamiento estándar, ofreciendo estabilidad y resistencia.
- Conexión de gas trasera NPT de 3/4" con regulador incluido.

Modelos:

EGC60A

Quemadores: 2
 Tipo de Gas: Natural o Envasado
 Presión Entrada (WC): 10
 Kcal por Quemador: 6304
 Kcal Totales: 12608
 Peso Neto (Kg): 25
 Dimensiones (cm): 30.5 x 70.1 x 33.3

EGC90A

Quemadores: 4
 Tipo de Gas: Natural o Envasado
 Presión Entrada (WC): 4
 Kcal por Quemador: 6304
 Kcal Totales: 25216
 Peso Neto (Kg): 44
 Dimensiones (cm): 61 x 70.1 x 33.3

EGC120A

Quemadores: 6
 Tipo de Gas: Natural o Envasado
 Presión Entrada (WC): 4
 Kcal por Quemador: 6304
 Kcal Totales: 37825
 Peso Neto (Kg): 62
 Dimensiones (cm): 91.4 x 70.1 x 33.3

Parrillas

- Parrillas premium para optimizar tu cocina. Exterior e interior de acero inoxidable.
- Quemadores de acero inoxidable de 35.000 BTU con piloto de espera.
- Controles manuales independientes.
- Rejillas de hierro fundido reversibles y resistentes.
- Rejillas superiores ajustables multinivel.
- Patas ajustables de acero inoxidable de serie.
- Conexión trasera de gas 3/4" NPT y regulador de serie.
- Ideales para trabajo intensivo.

Modelos:

EGC60PA

Quemadores: 2
 Tipo de Gas: Natural o Envasado
 Presión Entrada (WC): 10
 Kcal por Quemador: 8826
 Kcal Totales: 17651
 Peso Neto (Kg): 51,5
 Dimensiones (cm): 61.0 x 70.1 x 38.6

EGC90PA

Quemadores: 3
 Tipo de Gas: Natural o Envasado
 Presión Entrada (WC): 10
 Kcal por Quemador: 8826
 Kcal Totales: 26477
 Peso Neto (Kg): 73
 Dimensiones (cm): 91.4 x 70.1 x 38.6

EGC120PA

Quemadores: 4
 Tipo de Gas: Natural o Envasado
 Presión Entrada (WC): 10
 Kcal por Quemador: 8826
 Kcal Totales: 35303
 Peso Neto (Kg): 93
 Dimensiones (cm): 121.9 x 70.1 x 38.6

Heladeras Bajo mesada con Cajones o Puertas

- Optimizan espacios y agiliza la venta.
- Exterior e interior de acero inoxidable. Incluyen bandejas de acero inoxidable.
- Regulador electrónico de temperatura.
- Mantiene la temperatura entre -2° y 8° grados según modelos. Compresor de alta resistencia con refrigerante R290 respetuoso con el medio ambiente. Guías de cajones y rodillos de acero inoxidable de alta resistencia para el caso de las cajoneras.
- Juntas magnéticas para cajones. Tiradores empotrados.
- Ruedas preinstaladas. Encimera de acero inoxidable reforzado de una sola pieza para apoyar el equipo de arriba. Cajones de cierre automático por gravedad.
- Cantoneras incluidas.
- Asas extraíbles incluidas.



Modelos:

EGC8448HC

Puertas: 2
 Voltaje: 220V 50/60Hz
 Corriente (A): 2,3
 HP: 1/7+
 Dimensiones exteriores (mm): 904 x 815 x 520
 Capacidad (Litros): 133
 Temperatura (°C): 0 ~ 8

EGC8450HC

Puertas: 2
 Voltaje: 220V 50/60Hz
 Corriente (A): 2,3
 HP: 1/7+
 Dimensiones exteriores (mm): 1230 x 815 x 520
 Capacidad (Litros): 218
 Temperatura (°C): 0 ~ 8

EGC8451HC

Puertas: 2
 Voltaje: 220V 50/60Hz
 Corriente (A): 2,3
 HP: 1/7+
 Dimensiones exteriores (mm): 1318 x 815 x 520
 Capacidad (Litros): 238
 Temperatura (°C): 0 ~ 8

EGC8452HC

Puertas: 2
 Voltaje: 220V 50/60Hz
 Corriente (A): 2,3
 HP: 1/7+
 Dimensiones exteriores (mm): 1536 x 815 x 520
 Capacidad (Litros): 238
 Temperatura (°C): 0 ~ 8

EGC8453HC

Puertas: 4
 Voltaje: 220V 50/60Hz
 Corriente (A): 2,3
 HP: 1/7+
 Dimensiones exteriores (mm): 1840 x 815 x 520
 Capacidad (Litros): 343
 Temperatura (°C): 0 ~ 8

EGC8454HC

Puertas: 4
 Voltaje: 220V 50/60Hz
 Corriente (A): 2,3
 HP: 1/7+
 Dimensiones exteriores (mm): 1930 x 815 x 520
 Capacidad (Litros): 343
 Temperatura (°C): 0 ~ 8



Heladeras Bajo mesada con Cajones o Puertas



- Optimizan espacios y agilizan la venta.
- Exterior e interior de acero inoxidable.
- Bandejas de acero inoxidable incluidas.
- Regulador electrónico de temperatura.
- Mantiene la temperatura entre -2° y 8° grados según modelos.
- Compresor de alta resistencia con refrigerante R290 respetuoso con el medio ambiente.
- Guías de cajones y rodillos de acero inoxidable de alta resistencia para el caso de las cajoneras.
- Juntas magnéticas para cajones. Tiradores empotrados.
- Ruedas preinstaladas. Encimera de acero inoxidable reforzado de una sola pieza para apoyar el equipo de arriba. Cajones de cierre automático por gravedad.
- Cantoneras incluidas. Asas extraíbles incluidas.

Modelos:

EGC9040HP

Estantes: 3
 Voltaje: 220V 50/60Hz
 Corriente (A): 1,5
 HP: 1/7+
 Dimensiones exteriores (mm): 1800x600x800
 Capacidad (Litros): 390
 Temperatura (°C): -2 ~ 8
 Tipo de Refrigeración: Forzada

EGC9042HP

Estantes: 3
 Voltaje: 220V 50/60Hz
 Corriente (A): 1,5
 HP: 1/7+
 Dimensiones exteriores (mm): 1800x700x800
 Capacidad (Litros): 470
 Temperatura (°C): -2 ~ 8
 Tipo de Refrigeración: Forzada

EGC9043HP

Estantes: 3
 Voltaje: 220V 50/60Hz
 Corriente (A): 1,5
 HP: 1/7+
 Dimensiones exteriores (mm): 1800x750x800
 Capacidad (Litros): 510
 Temperatura (°C): -2 ~ 8
 Tipo de Refrigeración: Forzada

EGC9022HP

Estantes: 2
 Voltaje: 220V 50/60Hz
 Corriente (A): 1,5
 HP: 1/7
 Dimensiones exteriores (mm): 1200x700x800
 Capacidad (Litros): 270
 Temperatura (°C): -2 ~ 8
 Tipo de Refrigeración: Forzada

EGC9032HP

Estantes: 2
 Voltaje: 220V 50/60Hz
 Corriente (A): 1,5
 HP: 1/7
 Dimensiones exteriores (mm): 1500x700x800
 Capacidad (Litros): 370
 Temperatura (°C): -2 ~ 8
 Tipo de Refrigeración: Forzada



Freezers Bajo mesada

- Optimizan espacios y agilizan la venta.
- Exterior e interior de acero inoxidable.
- Regulador electrónico de temperatura.
- Juntas magnéticas para cajones. Tiradores empotrados.
- Ruedas preinstaladas. Encimera de acero inoxidable reforzado de una sola pieza para apoyar el equipo de arriba. Cajones de cierre automático por gravedad.
- Cantoneras incluidas. Asas extraíbles incluidas.



Modelos:

EGC9045FP

Estantes: 3
 Voltaje: 220V 50/60Hz
 Corriente (A): 2,9
 HP: 1/3
 Dimensiones exteriores (mm): 1800x600x800
 Capacidad (Litros): 390
 Temperatura (°C): -22 ~ -17
 Tipo de Refrigeración: Forzada

EGC9047FP

Estantes: 3
 Voltaje: 220V 50/60Hz
 Corriente (A): 2,9
 HP: 1/3
 Dimensiones exteriores (mm): 1800x700x800
 Capacidad (Litros): 470
 Temperatura (°C): -22 ~ -17
 Tipo de Refrigeración: Forzada

EGC9048FP


Estantes: 3
 Voltaje: 220V 50/60Hz
 Corriente (A): 2,9
 HP: 1/3
 Dimensiones exteriores (mm): 1800x750x800
 Capacidad (Litros): 510
 Temperatura (°C): -22 ~ -17
 Tipo de Refrigeración: Forzada

EGC9027FP

Estantes: 2
 Voltaje: 220V 50/60Hz
 Corriente (A): 2,9
 HP: 1/3
 Dimensiones exteriores (mm): 1200x700x800
 Capacidad (Litros): 270
 Temperatura (°C): -22 ~ -17
 Tipo de Refrigeración: Forzada

EGC9037FP

Estantes: 2
 Voltaje: 220V 50/60Hz
 Corriente (A): 2,9
 HP: 1/3
 Dimensiones exteriores (mm): 1500x700x800
 Capacidad (Litros): 370
 Temperatura (°C): -22 ~ -17
 Tipo de Refrigeración: Forzada



Cámaras de frío, Freezers y Exhibidoras Comerciales

Toda nuestra línea de frío incluye:

- Cámaras de Frío a medida
- Exhibidoras Verticales de media y baja temperatura.
- Freezers comerciales y conservadoras para el expendio de helado.
- Pozos de frío para heladerías.
- Expositoras Plano inclinado y plano recto
- Línea Supermercados, etc.

Trabajamos con primeras marcas a nivel nacional como FRARE, INELRO, FAMESA, etc.



Linea Panificación

Todo en Maquinarias de calidad y precisión para la Industria de la Panificación.

- Hornos Rotativos
- Hornos Convector
- Amasadoras
- Trinchadoras
- Sobadoras
- Fermentadoras, etc.



Energías Renovables

- Termotanques Solares que ofrecen una alternativa ecológica y económica a los sistemas tradicionales de calentamiento de agua.
- Paneles aislantes para edificaciones industriales, comerciales y residenciales que brindan mayor rapidez, aislamiento e higiene en la edificación.
- Paneles solares para el comercio, la industria y la vivienda.

CONSULTE POR MODELOS DISPONIBLES Y COTIZACIONES.

